

## Maskinsnittap-sæt HSS Co 5 i kunststofkassette

### 14 dele med Maskinsnittap-sæt

- 7 Maskinsnittappe DIN 371 / 376 Form C 35° RSP  
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
- + 7 spiralbor DIN 338 Typ N  
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

Artikelnr. 245 052 RO

## Trinborsæt HSS i kunststofkassette

Trinbor HSS spiralsnoet  
str. 0/9, 1, 2

Artikelnr. 101 026 RO



**348,00 Kr**  
No. 101 026 RO

**398,00 Kr**  
No. 245 052 RO

## Spiralborsæt DIN 338 Typ N HSS-G i kunststofkassette

Indeholder: 25 spiralbor DIN 338 type N  
Ø 1,0 mm til 13,0 mm x 0,5 mm stigning

Artikelnr. 214 215 RO

## Spiralborsæt DIN 338 Typ N HSS-G Co 5 i kunststofkassette

Indeholder: 25 spiralbor DIN 338 type N  
Ø 1,0 mm til 13,0 mm x 0,5 mm stigning

Artikelnr. 215 215 RO



**350,00 Kr**  
No. 215 215 RO

**235,00 Kr**  
No. 214 215 RO

## Gevindværktøj-sæt HSS i industrikassette

- 54dele med Gevindværktøj-sæt  
 sæt med 3 håndsniptappe M DIN 352  
 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20  
 + 11 snitbakke M DIN EN 22568  
 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20  
 + 6 snitbakke-holder DIN 225  
 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm -  
 38,0 x 14,0 mm - 45,0 x 18,0 mm  
 + 2 vindejern DIN 1814 str. 1 + str. 3  
 + 1 gevindskabelon

Artikelnr. 245 040 SK

**1.690,00 Kr**  
 No. 245 040 SK



**998,00 Kr**  
 No. 116 100

## Trykluftsliber-sæt med koblingsstik inkl. fræsestift-sæt i plastikuffert

- Returluftføring gennem håndtaget ved hjælp af 360° rotationsprincip
- Kuldeisoleret håndtag med nopper
- Hastighedsregulator

12-delt trykluftsliber-sæt

- 1 trykluftsliber
- + 10 dele med hårdmetal fræsestifter i miniboks  
 Ø D1 6,0 mm + Ø D1 12,0 mm  
 2 Fræsestifter form A, Cylindrisk (ZYA) med endeskær  
 2 Fræsestifter form C, Afrundet top (WRC)  
 2 Fræsestifter form G, Spids (SPG)  
 2 Fræsestifter form F, Afrundet top (RBF)  
 2 Fræsestifter form D, Kugle (KUD)
- + koblingsstik til trykluftsliber

Artikelnr. 116 100

## Spidsforsænkingsæt HSS Co 5 (DIN 335) form C 90° i kunststofkassette

- 6 Spidsforsænker HSS (DIN 335) form C 90°  
 Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm

Artikelnr. 102 152 RO

**228,00 Kr**  
 No. 102 152 ERO



## Magnetboremaskine TX 900

### Tekniske data:

Magnetisk trækraft: 1.010 Watt

Omdrejninger: 450 o/min

Højde: 370,0 mm

Løft: 150,0 mm

Kontaktflade: 160,0 x 80,0 mm

Vægt: 11,0 kg

Holder: Weldonskaft 19,0 mm (<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

### Boreområder:

Spiralbor (DIN 338): maks. Ø 13,0 mm

Kernebor: til Ø 32,0 mm

Skæredybde kernebor: 30,0 mm

Spænding: 115 / 230 Volt

### Udstyr:

- 1 Transportkuffert i kunststof
- 1 Sekskantnøgle til Weldonholder
- 1 Beskyttelsesbriller
- 1 Arbejdshandsker
- 1 Høreværn
- 1 Sikkerhedskæde
- 1 Betjeningsvejledning

230 Volt

Artikelnr. 108 900 TX



**3,995,00 Kr**

**No. 108 900 TX**

